



Câmera externa Wi-Fi Full HD Smart

- » Imagens em Full HD
- » Visão noturna de até 30 metros
- » Microfone interno
- » Proteção contra chuva e poeira IP67
- » Compatível com App IZY Smart



IMAGENS
EM FULL HD



MICROFONE
INTERNO

IP67

ÍNDICE DE
PROTEÇÃO



VISÃO
NOTURNA

A câmera de segurança smart IZC 1005 é a câmera perfeita para a sua casa inteligente. Ela é uma câmera da linha Izy e foi desenvolvida para cuidar de sua residência e sua família mesmo quando você estiver ausente. Todo o controle necessário estará nas suas mãos, em qualquer lugar, através do smartphone, desde a instalação e gravação até o recebimento de notificações.

Atenção: este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Incorpora produto homologado pela Anatel sob número 07292-19-00160.

Especificações técnicas

Sensor	1/2.8" 2 MP CMOS
Pixels efetivos	1920 (H) x 1080 (V)
Resolução real	Full HD (1080p)
Lente	2,8 mm
Ângulo de visão	120° (diagonal), 102° (horizontal) e 54° (vertical)
Armazenamento	MicroSD de até 128 GB (Classe 10) ¹
Zoom digital	8x
Alcance IR	30 m
IR inteligente	Sim
Comprimento de onda LED IR	0,85 µm

¹Os cartões classe 10 apresentam uma taxa de leitura e gravação superior às classes inferiores, garantindo assim a melhor performance das suas câmeras IZY SMART.

Sensibilidade	0 lux (IR ligado)
Íris	Eletrônica
Day & Night	Automático (Ajustável)
Troca Automática do Filtro (ICR)	Sim
Características complementares	
Controle Automático de Ganho (AGC)	Não
Compensação de Luz de Fundo (BLC)	Sim (Automático)
High Light Compensation (HLC)	Não
Wide Dynamic Range (WDR)	Sim - Digital automático
Balanço de branco	Automático
Detecção de movimento	Ajustável
Máscara de privacidade	
Redução Digital de Ruído (DNR)	3D - Automático
Características Elétricas	
Consumo máximo de corrente	290 mA
Consumo máximo de potência	<3,5 W
Tensão	12 Vdc
Características mecânicas	
Dimensões (L x A x P)	74,2 x 74,2 x 147,27 mm
Peso	600 g
Cor case	Branco
Tipo case / material	Bullet / Plástico
Grau de proteção	IP67
Local de instalação	Interno e Externo
Características ambientais	
Temperatura de operação	-30 °C a 60 °C
Umidade relativa de operação	95% ou menos (sem condensação)
Rede	
Rede cabeada	Sim - RJ45 fêmea
Protocolo	IPv4

Padrões Wi-Fi	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Frequência Wi-Fi	2,4 GHz ~ 2,4835 GHz
Largura de banda	20 / 40 MHz
Segurança	64/128 bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/ WPA2-PSK
Potência de transmissão	b: 17 dBm, g :15 dBm, n :15 dBm
Taxa de transmissão	11b: 11 Mbps,11g: 54 Mbps,11n: 150 Mbps
Ganho da antena	1,39 dBi
Vídeo	
Frame Rate	Adaptável (máximo de 30 FPS)
Compressão de vídeo	H.265 (perfil principal)
Taxa de bits para vídeo	Adaptável
Áudio	
Áudio	Sim
Compressão de áudio	AAC
Taxa de bits para áudio	Adaptável
Configuração	
Método de configuração	Modo AP / Cabo de Rede

Fotos do produto

